

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	2/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	5/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	9/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	12/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	16/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	19/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	22/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	24/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	26/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	29/1/24		0,00	2,10
Solades	2024	31/1/24		0,00	2,10

ENERO

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	3/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	5/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	7/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	10/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	12/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	14/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	17/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	19/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	21/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	26/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	28/2/24		0,00	2,10

FEBRERO

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	24/2/24		0,00	2,10
Solades	2024	2/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	4/3/24	Novain L Hemung	2,32	2,10
Solades	2024	6/3/24	Novain L Hemung	1,57	2,10
Solades	2024	9/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	11/3/24	Novain L Hemung	2,74	2,10
Solades	2024	13/3/24	Novain L Hemung	1,88	2,10
Solades	2024	16/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	18/3/24	Urea	0,54	2,10
Solades	2024	20/3/24	Urea	0,67	2,10
Solades	2024	23/3/24		0,00	2,10
Solades	2024	25/3/24	Urea	1,05	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

MARZO

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

2,26

8,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Solades

2024

2/4/24

Agrimartin Biologico

2,27

2,10

Solades

2024

4/4/24

Urea

0,42

2,10

Solades

2024

6/4/24

0,00

2,10

Solades

2024

8/4/24

Urea

0,85

2,10

Solades

2024

10/4/24

Bioquel

0,31

2,10

Solades

2024

11/4/24

Bioquel

0,31

2,10

Solades

2024

13/4/24

0,00

2,10

Solades

2024

15/4/24

Urea

0,23

2,10

Solades

2024

17/4/24

Urea

0,19

2,10

Solades

2024

18/4/24

SullicaB

3,12

2,10

Solades

2024

20/4/24

0,00

2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2024	22/4/24	Urea	0,81	2,10
Solades	2024	24/4/24	Urea	0,62	2,10
Solades	2024	25/4/24	Urea	0,87	2,10
Solades	2024	27/4/24		0,00	2,10

ABRIL

Total Kg/hg

Total m3/hg 31,50

Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Materia Orgánica	SullicaB	Bioquel	Ácido Fosfórico
3,99	0,00	0,00	2,27	3,12	0,62	0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	2/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	5/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	9/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	12/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	16/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	19/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	22/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	24/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	26/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	29/1/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	31/1/24		0,00	2,10

ENERO

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	3/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	5/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	7/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	10/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	12/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	14/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	17/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	19/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	21/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	24/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	26/2/24		0,00	2,10
Cariñena	2024	28/2/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

FEBRERO

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cariñena

2024

2/3/24

0,00

2,10

Cariñena

2024

4/3/24

Novain L Hemung

1,64

2,10

Cariñena

2024

6/3/24

Novain L Hemung

0,49

2,10

Cariñena

2024

9/3/24

0,00

2,10

Cariñena

2024

11/3/24

Novain L Hemung

2,65

2,10

Cariñena

2024

13/3/24

Novain L Hemung

2,55

2,10

Cariñena

2024

16/3/24

0,00

2,10

Cariñena

2024

18/3/24

Novain L Hemung

4,02

2,10

Cariñena

2024

20/3/24

Novain L Hemung

3,29

2,10

Cariñena

2024

23/3/24

0,00

2,10

Cariñena

2024

25/3/24

Agrimartin Biológico

3,62

2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

MARZO

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

0,00

14,65

0,00

3,62

0,00

0,00

0,00

Cariñena

2024

2/4/24

SullicaB

0,66

2,10

Cariñena

2024

4/4/24

SullicaB

2,47

2,10

Cariñena

2024

6/4/24

0,00

2,10

Cariñena

2024

8/4/24

Novain L Hemung

0,33

2,10

Cariñena

2024

10/4/24

Bioquel

0,21

2,10

Cariñena

2024

11/4/24

Bioquel

0,39

2,10

Cariñena

2024

13/4/24

0,00

2,10

Cariñena

2024

15/4/24

Urea

0,41

2,10

Cariñena

2024

17/4/24

Urea

0,66

2,10

Cariñena

2024

18/4/24

Urea

0,99

2,10

Cariñena

2024

20/4/24

0,00

2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2024	22/4/24	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2024	24/4/24	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2024	25/4/24	Urea	0,66	2,10
Cariñena	2024	27/4/24		0,00	2,10

ABRIL

Total Kg/hg

Total m3/hg 31,50

Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Materia Orgánica	SullicaB	Bioquel	Ácido Fosfórico
4,36	0,33	0,00	0,00	3,13	0,60	0,00

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	3/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	5/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	7/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	10/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	12/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	14/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	17/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	19/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	21/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	24/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	26/2/24		0,00	2,10
Cap de Terme	2024	28/2/24		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

FEBRERO

Total Kg/hg

Total m3/hg 25,20

Urea

Nova In

Cloruro de Potasa

Materia Orgánica

SullicaB

Bioquel

Ácido Fosfórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap de Terme

2024

2/3/24

0,00

2,10

Cap de Terme

2024

4/3/24

Novain L Hemung

1,38

2,10

Cap de Terme

2024

6/3/24

Novain L Hemung

2,77

2,10

Cap de Terme

2024

9/3/24

0,00

2,10

Cap de Terme

2024

11/3/24

Novain L Hemung

2,51

2,10

Cap de Terme

2024

13/3/24

Novain L Hemung

3,16

2,10

Cap de Terme

2024

16/3/24

0,00

2,10

Cap de Terme

2024

18/3/24

Urea

0,61

2,10

Cap de Terme

2024

20/3/24

Urea

0,65

2,10

Cap de Terme

2024

23/3/24

0,00

2,10

Cap de Terme

2024

25/3/24

Agrimartin Biologico

2,44

2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal

Año

Fecha

Producto

kg/hg

m3

MARZO

Total Kg/hg

Total m3/hg 23,10

Urea

Nova In

**Cloruro de
Potasa**

**Materia
Orgánica**

SullicaB

Bioquel

**Ácido
Fosfórico**

1,25

9,82

0,00

2,44

0,00

0,00

0,00

Cap de Terme

2024

2/4/24

SullicaB

2,50

2,10

Cap de Terme

2024

4/4/24

Urea

0,53

2,10

Cap de Terme

2024

6/4/24

0,00

2,10

Cap de Terme

2024

8/4/24

Urea

0,89

2,10

Cap de Terme

2024

10/4/24

Bioquel

0,31

2,10

Cap de Terme

2024

11/4/24

Bioquel

0,31

2,10

Cap de Terme

2024

13/4/24

0,00

2,10

Cap de Terme

2024

15/4/24

Urea

0,25

2,10

Cap de Terme

2024

17/4/24

Urea

0,56

2,10

Cap de Terme

2024

18/4/24

Urea

0,64

2,10

Cap de Terme

2024

20/4/24

0,00

2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2024	22/4/24	Urea	0,63	2,10
Cap de Terme	2024	24/4/24	Urea	0,50	2,10
Cap de Terme	2024	25/4/24	Urea	0,66	2,10
Cap de Terme	2024	27/4/24		0,00	2,10

ABRIL

Total Kg/hg

Total m3/hg 31,50

Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Materia Orgánica	SullicaB	Bioquel	Ácido Fosfórico
4,66	0,00	0,00	0,00	2,50	0,62	0,00