



Comunitat de Regants Vila-real

Consumo de agua y abono

01/01/26 – 31/07/26

Solades

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
17/02/26	—	—	2,1
20/02/26	—	—	2,1
24/02/26	—	—	2,1
27/02/26	—	—	2,1

RESUMEN FEBRERO DE 2026

Total m³ febrero de 2026			8,4
02/03/26	SullicaB	3.2468	2,1
20/03/26	ACM-HUMIC	1.4997	0,53
21/03/26	Novain L Hemung	3.4091	2,1
24/03/26	Novain L Hemung	3.0952	2,1
26/03/26	Novain L Hemung	2.3500	2,1
28/03/26	—	—	2,1
31/03/26	Ferro Activ H42	0.3092	2,1

RESUMEN MARZO DE 2026

SullicaB	3.2468 kg/hg	2,1
ACM-HUMIC	1.4997 kg/hg	0,53
Novain L Hemung	8.8544 kg/hg	6,3
Ferro Activ H42	0.3092 kg/hg	2,1

Total m³ marzo de 2026			13,12
02/04/26	Ferro Activ H42	0.3092	2,1
04/04/26	—	—	2,1
07/04/26	Novain L Hemung	1.5770	2,1
09/04/26	Novain L Hemung	1.8012	2,1
14/04/26	SullicaB	0.9586	2,1
16/04/26	Urea	0.4638	2,1
22/04/26	Urea	0.4793	2,1
25/04/26	—	—	2,1
27/04/26	SullicaB	0.4329	2,1
29/04/26	Urea	1.3605	2,1
30/04/26	Urea	0.1855	2,1

RESUMEN ABRIL DE 2026

Ferro Activ H42	0.3092 kg/hg	2,1
Novain L Hemung	3.3782 kg/hg	4,2
SullicaB	1.3915 kg/hg	4,2
Urea	2.4892 kg/hg	8,4

Total m³ abril de 2026	23,1
------------------------	------

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
02/05/26	—	—	2,1
04/05/26	Liquimed 18-1-3 Clasico UAN	3.7353	2,1
07/05/26	Jisaphos Mg	0.3309	2,1
09/05/26	—	—	2,1
11/05/26	ACM-HUMIC	1.8707	2,1
13/05/26	ACM-HUMIC	1.5615	2,1
14/05/26	Urea	1.5847	2,1
16/05/26	—	—	2,1
18/05/26	Urea	0.5566	2,1
20/05/26	Urea	0.5257	2,1
21/05/26	Urea	0.4793	2,1
23/05/26	—	—	2,1
25/05/26	Urea	0.4793	2,1
26/05/26	Urea	0.4793	2,1
28/05/26	Urea	0.4793	2,1
29/05/26	Urea	0.4561	5,25
30/05/26	—	—	2,1
RESUMEN MAYO DE 2026			
	Liquimed 18-1-3 Clasico UAN	3.7353 kg/hg	2,1
	Jisaphos Mg	0.3309 kg/hg	2,1
	ACM-HUMIC	3.4323 kg/hg	4,2
	Urea	5.0402 kg/hg	19,95
Total m³ mayo de 2026			38,85
01/06/26	Urea	0.3247	2,1
02/06/26	Urea	0.4947	2,1
04/06/26	Cloruro de Potasa	0.4097	2,1
05/06/26	Cloruro de Potasa	0.1855	2,1
06/06/26	—	—	2,1
08/06/26	Urea	0.1855	2,1
09/06/26	Cloruro de Potasa	0.1855	2,1
11/06/26	Cloruro de Potasa	0.3401	2,1
12/06/26	Cloruro de Potasa	0.2010	2,1
13/06/26	—	—	2,1
15/06/26	Urea	0.1855	2,1
16/06/26	Cloruro de Potasa	0.2010	2,1
17/06/26	Cloruro de Potasa	0.3247	2,1
18/06/26	Cloruro de Potasa	0.3401	2,1
19/06/26	Cloruro de Potasa	0.3556	2,1
20/06/26	—	—	2,1
22/06/26	SullicaB	0.4020	2,1
23/06/26	Cloruro de Potasa	0.3247	2,1
24/06/26	Urea	0.4020	2,1
25/06/26	Cloruro de Potasa	0.3401	2,1
26/06/26	Cloruro de Potasa	0.1701	2,1
27/06/26	—	—	2,1

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
29/06/26	Urea	0.4947	2,1
30/06/26	NPK-L POLY AMIN	0.6679	2,1
RESUMEN JUNIO DE 2026			
Urea		2.0872 kg/hg	12,6
Cloruro de Potasa		3.3782 kg/hg	25,2
SullicaB		0.4020 kg/hg	2,1
NPK-L POLY AMIN		0.6679 kg/hg	2,1
Total m³ junio de 2026			50,4
01/07/26	Cloruro de Potasa	0.1855	2,1
02/07/26	Cloruro de Potasa	0.3247	2,1
03/07/26	Cloruro de Potasa	0.5566	2,1
04/07/26	—	—	2,1
06/07/26	Urea	0.4947	2,1
07/07/26	Urea	0.4947	2,1
08/07/26	Cloruro de Potasa	0.5411	2,1
09/07/26	Cloruro de Potasa	0.4329	2,1
10/07/26	Cloruro de Potasa	0.6339	2,1
11/07/26	—	—	2,1
13/07/26	Urea	0.4793	2,1
14/07/26	Urea	0.5875	2,1
15/07/26	Cloruro de Potasa	0.7421	2,1
16/07/26	Urea	0.5566	2,1
18/07/26	—	—	2,1
20/07/26	Urea	0.5875	2,1
21/07/26	Ferro Activ H42	0.1855	2,1
22/07/26	Ferro Activ H42	0.1546	2,1
23/07/26	Ferro Activ H42	0.0464	2,1
24/07/26	Cloruro de Potasa	0.7112	2,1
25/07/26	—	—	2,1
27/07/26	Urea	0.7112	2,1
28/07/26	Urea	0.7151	2,1
29/07/26	Cloruro de Potasa	0.1546	2,1
30/07/26	Urea	0.4638	2,1
31/07/26	Cloruro de Potasa	0.3247	2,1
RESUMEN JULIO DE 2026			
Cloruro de Potasa		4.6073 kg/hg	21
Urea		5.0904 kg/hg	18,9
Ferro Activ H42		0.3865 kg/hg	6,3
Total m³ julio de 2026			54,6

Cariñena

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
13/02/26	—	—	1,05
17/02/26	—	—	2,1
20/02/26	—	—	2,1

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
25/02/26	—	—	2,1
27/02/26	—	—	2,1
RESUMEN FEBRERO DE 2026			
Total m³ febrero de 2026			9,45
02/03/26	SullicaB	3.1546	2,1
20/03/26	ACM-HUMIC	1.4984	0,53
21/03/26	Urea	2.5237	2,1
24/03/26	Novain L Hemung	2.3659	2,1
26/03/26	Novain L Hemung	0.4732	2,1
28/03/26	—	—	2,1
31/03/26	Ferro Activ H42	0.2760	2,1
RESUMEN MARZO DE 2026			
SullicaB		3.1546 kg/hg	2,1
ACM-HUMIC		1.4984 kg/hg	0,53
Urea		2.5237 kg/hg	2,1
Novain L Hemung		2.8391 kg/hg	4,2
Ferro Activ H42		0.2760 kg/hg	2,1
Total m³ marzo de 2026			13,12
02/04/26	Ferro Activ H42	0.2760	2,1
04/04/26	—	—	2,1
07/04/26	Novain L Hemung	0.1972	2,1
09/04/26	Novain L Hemung	0.1183	2,1
11/04/26	—	—	2,1
14/04/26	SullicaB	1.0252	2,1
16/04/26	Urea	0.4732	2,1
22/04/26	Urea	0.7886	2,1
25/04/26	—	—	2,1
27/04/26	SullicaB	1.3407	2,1
29/04/26	Urea	0.7886	2,1
30/04/26	Urea	0.7886	2,1
RESUMEN ABRIL DE 2026			
Ferro Activ H42		0.2760 kg/hg	2,1
Novain L Hemung		0.3155 kg/hg	4,2
SullicaB		2.3659 kg/hg	4,2
Urea		2.8391 kg/hg	8,4
Total m³ abril de 2026			25,2
02/05/26	—	—	2,1
04/05/26	Liquimed 18-1-3 Clasico UAN	2.8391	2,1
07/05/26	Jisaphos Mg	0.3312	2,1
09/05/26	—	—	2,1
11/05/26	ACM-HUMIC	1.7350	2,1
13/05/26	ACM-HUMIC	1.7350	2,1
14/05/26	Urea	0.7886	2,1
16/05/26	—	—	2,1
18/05/26	Urea	0.7886	2,1

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
20/05/26	Urea	0.4732	2,1
21/05/26	Urea	0.4732	2,1
23/05/26	—	—	2,1
25/05/26	Urea	0.7886	2,1
26/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	0.7886	2,1
28/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	0.7886	2,1
29/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	0.7886	2,1
30/05/26	—	—	2,1
RESUMEN MAYO DE 2026			
Liquimed 18-1-3 Clasico UAN		2.8391 kg/hg	2,1
Jisaphos Mg		0.3312 kg/hg	2,1
ACM-HUMIC		3.4700 kg/hg	4,2
Urea		3.3123 kg/hg	10,5
Liquimed 18-3-5 Clasico UAN		2.3659 kg/hg	6,3
Total m³ mayo de 2026			35,7
01/06/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	2.3659	2,1
02/06/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	0.9937	2,1
04/06/26	Cloruro de Potasa	0.6459	2,1
05/06/26	Cloruro de Potasa	0.3155	2,1
06/06/26	—	—	2,1
08/06/26	Urea	0.2366	2,1
09/06/26	Cloruro de Potasa	0.2366	2,1
11/06/26	Cloruro de Potasa	0.1577	2,1
12/06/26	Cloruro de Potasa	0.1577	2,1
13/06/26	—	—	2,1
15/06/26	Urea	0.5521	2,1
16/06/26	Cloruro de Potasa	0.2366	2,1
17/06/26	Cloruro de Potasa	0.1577	2,1
18/06/26	Cloruro de Potasa	0.1577	2,1
19/06/26	Cloruro de Potasa	0.2366	2,1
20/06/26	—	—	2,1
22/06/26	SullicaB	0.2366	2,1
23/06/26	Cloruro de Potasa	0.3943	2,1
24/06/26	Urea	0.9464	2,1
25/06/26	Cloruro de Potasa	0.4732	2,1
26/06/26	Urea	0.7886	2,1
27/06/26	—	—	2,1
29/06/26	Urea	0.3943	2,1
30/06/26	NPK-L POLY AMIN	0.7177	2,1
RESUMEN JUNIO DE 2026			
Liquimed 18-3-5 Clasico UAN		3.3596 kg/hg	4,2
Cloruro de Potasa		3.1696 kg/hg	23,1
Urea		2.9180 kg/hg	10,5
SullicaB		0.2366 kg/hg	2,1
NPK-L POLY AMIN		0.7177 kg/hg	2,1
Total m³ junio de 2026			50,4

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
01/07/26	Cloruro de Potasa	0.1577	2,1
02/07/26	Cloruro de Potasa	0.0789	2,1
03/07/26	Cloruro de Potasa	0.4732	2,1
04/07/26	—	—	2,1
06/07/26	Urea	0.1577	2,1
07/07/26	Urea	0.1577	2,1
08/07/26	Cloruro de Potasa	0.2366	2,1
09/07/26	Cloruro de Potasa	0.4890	2,1
10/07/26	Cloruro de Potasa	0.2366	2,1
11/07/26	—	—	2,1
13/07/26	Urea	0.2366	2,1
14/07/26	Urea	0.3155	2,1
15/07/26	Cloruro de Potasa	0.1577	2,1
16/07/26	Urea	0.3943	2,1
18/07/26	—	—	2,1
20/07/26	Urea	0.6309	2,1
21/07/26	Ferro Activ H42	0.1183	2,1
22/07/26	Ferro Activ H42	0.2366	2,1
23/07/26	Ferro Activ H42	0.1183	2,1
24/07/26	Cloruro de Potasa	0.4732	2,1
25/07/26	—	—	2,1
27/07/26	Urea	0.3943	2,1
28/07/26	Urea	0.3155	2,1
29/07/26	Cloruro de Potasa	0.1972	2,1
30/07/26	Urea	0.2366	2,1
31/07/26	Cloruro de Potasa	0.2760	2,1

RESUMEN JULIO DE 2026

Cloruro de Potasa	2.7760 kg/hg	21
Urea	2.8391 kg/hg	18,9
Ferro Activ H42	0.4732 kg/hg	6,3

Total m³ julio de 2026 **54,6**

Cap de Terme

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
13/02/26	—	—	1,05
17/02/26	—	—	2,1
20/02/26	—	—	2,1
24/02/26	—	—	2,1
27/02/26	—	—	2,1

RESUMEN FEBRERO DE 2026

Total m³ febrero de 2026 **9,45**

02/03/26	SullicaB	3.1238	2,1
20/03/26	ACM-HUMIC	1.5069	0,53
21/03/26	Novain L Hemung	2.8989	2,1

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
24/03/26	Novain L Hemung	3.1238	2,1
26/03/26	Novain L Hemung	2.8739	2,1
28/03/26	—	—	2,1
31/03/26	Ferro Activ H42	0.3124	2,1
RESUMEN MARZO DE 2026			
SullicaB		3.1238 kg/hg	2,1
ACM-HUMIC		1.5069 kg/hg	0,53
Novain L Hemung		8.8967 kg/hg	6,3
Ferro Activ H42		0.3124 kg/hg	2,1
Total m³ marzo de 2026			13,12
02/04/26	Ferro Activ H42	0.3124	2,1
04/04/26	—	—	2,1
07/04/26	Novain L Hemung	0.3124	2,1
09/04/26	Novain L Hemung	0.2324	2,1
14/04/26	SullicaB	0.8997	2,1
16/04/26	Urea	0.4998	2,1
22/04/26	Liquimed 18-1-3 Clasico UAN	3.1763	2,1
25/04/26	—	—	2,1
27/04/26	SullicaB	0.9746	2,1
29/04/26	ACM-HUMIC	3.2938	2,1
30/04/26	Urea	0.5248	2,1
RESUMEN ABRIL DE 2026			
Ferro Activ H42		0.3124 kg/hg	2,1
Novain L Hemung		0.5448 kg/hg	4,2
SullicaB		1.8743 kg/hg	4,2
Urea		1.0246 kg/hg	4,2
Liquimed 18-1-3 Clasico UAN		3.1763 kg/hg	2,1
ACM-HUMIC		3.2938 kg/hg	2,1
Total m³ abril de 2026			23,1
02/05/26	—	—	2,1
04/05/26	Urea	0.7747	2,1
07/05/26	Jisaphos Mg	0.3374	2,1
09/05/26	—	—	2,1
11/05/26	Urea	0.3999	2,1
13/05/26	Urea	0.3811	2,1
14/05/26	Urea	1.4120	2,1
16/05/26	—	—	2,1
18/05/26	Urea	0.3999	2,1
20/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	1.3745	2,1
21/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	1.3745	2,1
23/05/26	—	—	2,1
25/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	0.7447	2,1
26/05/26	Urea	1.1833	2,1
28/05/26	Liquimed 18-3-5 Clasico UAN	2.2741	2,1
29/05/26	Urea	0.3999	2,1
30/05/26	—	—	2,1

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
RESUMEN MAYO DE 2026			
Urea		4.9506 kg/hg	14,7
Jisaphos Mg		0.3374 kg/hg	2,1
Liquimed 18-3-5 Clasico UAN		5.7678 kg/hg	8,4
Total m³ mayo de 2026			35,7
01/06/26	Urea	0.3874	2,1
02/06/26	Urea	0.3874	2,1
04/06/26	Cloruro de Potasa	0.4073	2,1
05/06/26	Cloruro de Potasa	0.2624	2,1
06/06/26	—	—	2,1
08/06/26	Urea	0.1874	2,1
09/06/26	Cloruro de Potasa	0.1999	2,1
11/06/26	Cloruro de Potasa	0.2624	2,1
12/06/26	Cloruro de Potasa	0.1999	2,1
13/06/26	—	—	2,1
15/06/26	Urea	0.2624	2,1
16/06/26	Cloruro de Potasa	0.3749	2,1
17/06/26	Cloruro de Potasa	0.3249	2,1
18/06/26	Cloruro de Potasa	0.2624	2,1
19/06/26	Cloruro de Potasa	0.3999	2,1
20/06/26	—	—	2,1
22/06/26	SullicaB	0.2874	2,1
23/06/26	Cloruro de Potasa	0.2974	2,1
24/06/26	Urea	0.3499	2,1
25/06/26	Urea	0.1999	2,1
26/06/26	Urea	0.3999	2,1
27/06/26	—	—	2,1
29/06/26	Urea	0.1499	2,1
30/06/26	NPK-L POLY AMIN	0.6560	2,1
RESUMEN JUNIO DE 2026			
Urea		2.3241 kg/hg	16,8
Cloruro de Potasa		2.9914 kg/hg	21
SullicaB		0.2874 kg/hg	2,1
NPK-L POLY AMIN		0.6560 kg/hg	2,1
Total m³ junio de 2026			50,4
01/07/26	Cloruro de Potasa	0.2749	2,1
02/07/26	Cloruro de Potasa	0.3249	2,1
03/07/26	Cloruro de Potasa	0.3249	2,1
04/07/26	—	—	2,1
06/07/26	Urea	0.4523	2,1
07/07/26	Urea	0.3999	2,1
08/07/26	Cloruro de Potasa	0.2874	2,1
09/07/26	Cloruro de Potasa	0.3874	2,1
10/07/26	Cloruro de Potasa	0.4498	2,1
11/07/26	—	—	2,1

FECHA	PRODUCTO	KG/HG	M³/HG
13/07/26	Urea	0.3249	2,1
14/07/26	Urea	0.3249	2,1
15/07/26	Cloruro de Potasa	0.4873	2,1
16/07/26	Urea	0.4498	2,1
18/07/26	—	—	2,1
20/07/26	Urea	0.4873	2,1
21/07/26	Ferro Activ H42	0.1874	2,1
22/07/26	Ferro Activ H42	0.1374	2,1
23/07/26	Ferro Activ H42	0.0750	2,1
24/07/26	Cloruro de Potasa	0.4998	2,1
25/07/26	—	—	2,1
27/07/26	Urea	0.3600	2,1
28/07/26	Urea	0.3999	2,1
29/07/26	Cloruro de Potasa	0.1499	2,1
30/07/26	Urea	0.2148	2,1
31/07/26	Cloruro de Potasa	0.3874	2,1
RESUMEN JULIO DE 2026			
	Cloruro de Potasa	3.5737 kg/hg	21
	Urea	3.4137 kg/hg	18,9
	Ferro Activ H42	0.3999 kg/hg	6,3
Total m³ julio de 2026			54,6