

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	7/1/25		0,00	2,10
Solades	2025	11/1/25		0,00	2,10
Solades	2025	14/1/25		0,00	2,10
Solades	2025	28/1/25		0,00	2,10

ENERO		Solades			Total m3/hg 8,40	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Solades	2025	1/2/25		0,00	2,10
Solades	2025	4/2/25		0,00	2,10
Solades	2025	8/2/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	11/2/25		0,00	2,10
Solades	2025	15/2/25		0,00	2,10
Solades	2025	18/2/25		0,00	2,10

FEBRERO		Solades			Total m3/hg 12,60	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Solades	2025	25/3/25	Agrimartín Biológico Leonardita	4,89	2,10
Solades	2025	29/3/25	FERTABLI N24	3,58	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
MARZO		Solades			
Total Kg/hg				Total m3/hg	4,20
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	
Solades	2025	1/4/25	FERTABLI N24	3,81	2,10
Solades	2025	5/4/25	FERTABLI N24	3,04	2,10
Solades	2025	8/4/25	FERTABLI N24	3,50	2,10
Solades	2025	12/4/25		0,00	2,10
Solades	2025	15/4/25	SullicaB	1,71	2,10
Solades	2025	17/4/25	Bioquel	0,31	2,10
Solades	2025	19/4/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	22/4/25	Bioquel	0,30	2,10
Solades	2025	26/4/25		0,00	2,10
Solades	2025	30/4/25	Novain L Hemung	2,90	2,10
ABRIL Solades Total Kg/hg Total m3/hg 21,00 Urea 0,00 Nova In 2,90 Cloruro de Potasa 0,00 Agrimartin Bio 0,00 SullicaB 1,71 N 20 0,00 Bioquel 0,61 Ácido Fosfórico 0,00 FERTABLI N24 10,35 ACM 0,00					
Solades	2025	2/5/25	N 20	3,95	2,10
Solades	2025	3/5/25		0,00	2,10
Solades	2025	6/5/25	N 20	4,16	2,10
Solades	2025	8/5/25	CITRICOS Zn Mn	0,76	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	17/5/25		0,00	2,10
Solades	2025	19/5/25	SullicaB	2,52	2,10
Solades	2025	21/5/25	N 20	3,16	2,10
Solades	2025	22/5/25	Urea	1,10	2,10
Solades	2025	24/5/25		0,00	2,10
Solades	2025	26/5/25	SullicaB	0,79	2,10
Solades	2025	28/5/25	Urea	0,31	2,10
Solades	2025	29/5/25	Urea	0,31	2,10
Solades	2025	30/5/25	Urea	0,23	2,10
Solades	2025	31/5/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
MAYO		Solades			
Total Kg/hg				Total m3/hg	29,40
Urea		Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
1,96		0,00	0,00	0,00	3,31
N 20		Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM
11,27		0,00	0,00	0,00	0,00
Solades	2025	2/6/25	Urea	0,16	2,10
Solades	2025	3/6/25	Urea	0,31	2,10
Solades	2025	5/6/25	Urea	0,19	2,10
Solades	2025	6/6/25	Urea	0,16	2,10
Solades	2025	7/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	9/6/25	Urea	0,36	2,10
Solades	2025	10/6/25	Acido fosfórico	1,63	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	11/6/25	Urea	0,20	2,10
Solades	2025	12/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	13/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	14/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	16/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	17/6/25	Cloruro de Potasa	0,36	2,10
Solades	2025	18/6/25	Cloruro de Potasa	0,33	2,10
Solades	2025	19/6/25	Cloruro de Potasa	0,33	2,10
Solades	2025	20/6/25	Cloruro de Potasa	0,47	2,10
Solades	2025	21/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	23/6/25	Cloruro de Potasa	0,16	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	24/6/25	Cloruro de Potasa	0,37	2,10
Solades	2025	25/6/25	Cloruro de Potasa	0,44	2,10
Solades	2025	26/6/25	Cloruro de Potasa	0,44	2,10
Solades	2025	27/6/25	Cloruro de Potasa	0,45	2,10
Solades	2025	28/6/25		0,00	2,10
Solades	2025	30/6/25	Cloruro de Potasa	0,44	2,10

JUNIO		Solades			Total m3/hg 50,40	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
1,37	0,00	3,78	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	1,63	0,00	0,00		

Solades	2025	1/7/25	Cloruro de Potasa	0,34	2,10
---------	------	--------	-------------------	------	------

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	2/7/25	Cloruro de Potasa	0,31	2,10
Solades	2025	3/7/25	Cloruro de Potasa	0,17	2,10
Solades	2025	4/7/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Solades	2025	5/7/25		0,00	2,10
Solades	2025	7/7/25	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Solades	2025	15/7/25	Cloruro de Potasa	0,71	2,10
Solades	2025	16/7/25	Cloruro de Potasa	0,61	2,10
Solades	2025	17/7/25	Cloruro de Potasa	0,21	2,10
Solades	2025	18/7/25	Cloruro de Potasa	0,22	2,10
Solades	2025	19/7/25		0,00	2,10
Solades	2025	21/7/25	Cloruro de Potasa	0,19	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	22/7/25	ACM-FULVIC	1,41	2,10
Solades	2025	23/7/25	Bioqel	0,34	2,10
Solades	2025	24/7/25	Bioqel	0,20	2,10
Solades	2025	28/7/25	Bioqel	0,16	2,10
Solades	2025	29/7/25	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Solades	2025	30/7/25	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Solades	2025	31/7/25		0,00	2,10

JULIO	Solades				Total m3/hg 39,90
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,70	0,00	0,00	1,41	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	1/8/25	Cloruro de Potasa	0,64	2,10
Solades	2025	2/8/25		0,00	2,10
Solades	2025	4/8/25	Cloruro de Potasa	0,64	2,10
Solades	2025	5/8/25	Cloruro de Potasa	0,64	2,10
Solades	2025	6/8/25	Cloruro de Potasa	0,64	2,10
Solades	2025	7/8/25	Cloruro de Potasa	0,64	2,10
Solades	2025	8/8/25	Urea	0,30	2,10
Solades	2025	9/8/25		0,00	2,10
Solades	2025	11/8/25	Urea	0,28	2,10
Solades	2025	12/8/25	Urea	0,29	2,10
Solades	2025	13/8/25	Urea	0,29	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	14/8/25	Urea	0,29	2,10
Solades	2025	15/8/25	Urea	0,29	2,10
Solades	2025	16/8/25		0,00	2,10
Solades	2025	18/8/25	Urea	0,29	2,10
Solades	2025	19/8/25	Urea	0,50	2,10
Solades	2025	20/8/25	Urea	0,60	2,10
Solades	2025	21/8/25	Urea	0,47	2,10
Solades	2025	22/8/25	Urea	0,79	2,10
Solades	2025	23/8/25		0,00	2,10
Solades	2025	25/8/25	Urea	0,79	2,10
Solades	2025	26/8/25	Urea	0,48	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	27/8/25	Urea	0,48	2,10
Solades	2025	28/8/25	Urea	0,44	2,10
Solades	2025	29/8/25	Urea	0,19	2,10
Solades	2025	30/8/25		0,00	2,10

AGOSTO		Solades			Total m3/hg 54,60	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
6,80	0,00	3,19	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Solades	2025	1/9/25	Urea	0,50	2,10
Solades	2025	2/9/25	Urea	0,90	2,10
Solades	2025	3/9/25	Urea	0,82	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	4/9/25	Urea	0,85	2,10
Solades	2025	5/9/25	Cloruro de Potasa	0,56	2,10
Solades	2025	6/9/25		0,00	2,10
Solades	2025	8/9/25	Cloruro de Potasa	0,09	2,10
Solades	2025	10/9/25	Cloruro de Potasa	0,02	2,10
Solades	2025	11/9/25	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Solades	2025	12/9/25	Cloruro de Potasa	0,02	2,10
Solades	2025	13/9/25		0,00	2,10
Solades	2025	15/9/25	Cloruro de Potasa	0,25	2,10
Solades	2025	16/9/25	Cloruro de Potasa	0,45	2,10
Solades	2025	17/9/25	Cloruro de Potasa	0,45	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	18/9/25	Cloruro de Potasa	0,43	2,10
Solades	2025	19/9/25	Cloruro de Potasa	0,31	2,10
Solades	2025	20/9/25		0,00	2,10
Solades	2025	22/9/25	Cloruro de Potasa	0,15	2,10
Solades	2025	23/9/25	SullicaB	0,50	2,10
Solades	2025	25/9/25	Urea	0,50	2,10
Solades	2025	26/9/25	Urea	0,47	2,10
Solades	2025	27/9/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
SEPTIEMBRE		Solades		Total m3/hg 46,20	
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
4,04	0,00	2,87	0,00	0,50	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solades	2025	23/10/25	SullicaB	1,29	0,79
Solades	2025	28/10/25	Urea	2,49	2,10
Solades	2025	30/10/25	Acido fosfórico	1,55	0,53
OCTUBRE		Solades		Total m3/hg 3,41	
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
2,49	0,00	0,00	0,00	1,29	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Solades	2025	4/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	7/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	11/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	14/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	18/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	21/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	25/11/25		0,00	2,10
Solades	2025	28/11/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
NOVIEMBRE		Solades			
Total Kg/hg				Total m3/hg	16,80
Urea		Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
N 20		Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM
0,00		0,00	0,00	0,00	
Solades	2025	2/12/25		0,00	2,10
Solades	2025	5/12/25		0,00	2,10
Solades	2025	9/12/25		0,00	2,10
Solades	2025	12/12/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
DICIEMBRE		Solades		Total m3/hg8,40	
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	0,00		

Año2025	Solades		Total m3/hg295,31		
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
16,65	2,90	13,73	4,89	6,81	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
11,27	1,30	3,19	13,94	1,41	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	7/1/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	11/1/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	14/1/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	28/1/25		0,00	2,10

ENERO		Cariñena			Total m3/hg 8,40	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Cariñena	2025	1/2/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	4/2/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	8/2/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	11/2/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	15/2/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	18/2/25		0,00	2,10

FEBRERO		Cariñena			Total m3/hg 12,60	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Cariñena	2025	25/3/25	Agrimartín Biológico Leonardita	4,44	2,10
Cariñena	2025	29/3/25	FERTABLI N24	3,29	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
MARZO		Cariñena			
Total Kg/hg				Total m3/hg	4,20
Urea		Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
0,00		0,00	0,00	4,44	0,00
N 20		Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM
0,00		0,00	0,00	3,29	0,00
Cariñena	2025	1/4/25	Novain L Hemung	2,96	2,10
Cariñena	2025	5/4/25	FERTABLI N24	2,96	2,10
Cariñena	2025	8/4/25	FERTABLI N24	1,97	2,10
Cariñena	2025	12/4/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	15/4/25	SullicaB	1,73	2,10
Cariñena	2025	17/4/25	Bioquel	0,29	2,10
Cariñena	2025	19/4/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	22/4/25	Bioquel	0,30	2,10
Cariñena	2025	26/4/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	30/4/25	Novain L Hemung	3,54	2,10
ABRIL Cariñena					
Total Kg/hg				Total m3/hg 21,00	
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	6,50	0,00	0,00	1,73	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,59	0,00	4,93	0,00	
Cariñena	2025	2/5/25	Urea	0,99	2,10
Cariñena	2025	3/5/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	6/5/25	Urea	0,99	2,10
Cariñena	2025	8/5/25	CITRICOS Zn Mn	0,80	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	17/5/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	19/5/25	SullicaB	1,64	2,10
Cariñena	2025	21/5/25	Urea	0,68	2,10
Cariñena	2025	22/5/25	Urea	0,64	2,10
Cariñena	2025	24/5/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	26/5/25	SullicaB	0,82	2,10
Cariñena	2025	28/5/25	Urea	0,27	2,10
Cariñena	2025	29/5/25	Urea	0,35	2,10
Cariñena	2025	30/5/25	Urea	0,21	2,10
Cariñena	2025	31/5/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
MAYO		Cariñena			
Total Kg/hg				Total m3/hg	29,40
Urea		Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
4,11		0,00	0,00	0,00	2,47
N 20		Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Cariñena	2025	2/6/25	N 20	1,64	2,10
Cariñena	2025	3/6/25	Urea	0,41	2,10
Cariñena	2025	5/6/25	Urea	0,33	2,10
Cariñena	2025	6/6/25	N 20	1,64	2,10
Cariñena	2025	7/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	9/6/25	N 20	1,64	2,10
Cariñena	2025	10/6/25	Acido fosfórico	1,32	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	11/6/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	12/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	13/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	14/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	16/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	17/6/25	Cloruro de Potasa	0,29	2,10
Cariñena	2025	18/6/25	Cloruro de Potasa	0,31	2,10
Cariñena	2025	19/6/25	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cariñena	2025	20/6/25	Cloruro de Potasa	0,35	2,10
Cariñena	2025	21/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	23/6/25	Cloruro de Potasa	0,27	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	24/6/25	Cloruro de Potasa	0,21	2,10
Cariñena	2025	25/6/25	Cloruro de Potasa	0,33	2,10
Cariñena	2025	26/6/25	Cloruro de Potasa	0,33	2,10
Cariñena	2025	27/6/25	Cloruro de Potasa	0,23	2,10
Cariñena	2025	28/6/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	30/6/25	Cloruro de Potasa	0,27	2,10

JUNIO		Cariñena			Total m3/hg 50,40	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,74	0,00	3,33	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
4,93	0,00	1,32	0,00	0,00		

Cariñena	2025	1/7/25	Cloruro de Potasa	0,10	2,10
----------	------	--------	-------------------	------	------

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	2/7/25	Cloruro de Potasa	0,12	2,10
Cariñena	2025	2/7/25	Cloruro de Potasa	0,10	2,10
Cariñena	2025	4/7/25	Cloruro de Potasa	0,12	2,10
Cariñena	2025	5/7/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	7/7/25	Cloruro de Potasa	0,14	2,10
Cariñena	2025	15/7/25	Cloruro de Potasa	0,86	2,10
Cariñena	2025	16/7/25	Cloruro de Potasa	0,74	2,10
Cariñena	2025	17/7/25	Cloruro de Potasa	0,82	2,10
Cariñena	2025	18/7/25	Cloruro de Potasa	0,82	2,10
Cariñena	2025	19/7/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	21/7/25	Cloruro de Potasa	0,21	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	22/7/25	ACM-FULVIC	1,94	2,10
Cariñena	2025	23/7/25	Bioqel	0,29	2,10
Cariñena	2025	24/7/25	Bioqel	0,30	2,10
Cariñena	2025	28/7/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	29/7/25	Cloruro de Potasa	0,25	2,10
Cariñena	2025	30/7/25	Cloruro de Potasa	0,21	2,10
Cariñena	2025	31/7/25		0,00	2,10

JULIO	Cariñena				Total m3/hg 39,90
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,59	0,00	0,00	1,94	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	1/8/25	Cloruro de Potasa	0,10	2,10
Cariñena	2025	2/8/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	4/8/25	Cloruro de Potasa	0,10	2,10
Cariñena	2025	5/8/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	6/8/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	7/8/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	8/8/25	N 20	0,25	2,10
Cariñena	2025	9/8/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	11/8/25	N 20	0,19	2,10
Cariñena	2025	12/8/25	N 20	0,19	2,10
Cariñena	2025	13/8/25	N 20	0,12	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	14/8/25	N 20	0,21	2,10
Cariñena	2025	15/8/25	N 20	0,20	2,10
Cariñena	2025	16/8/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	18/8/25	Urea	0,08	2,10
Cariñena	2025	19/8/25	N 20	0,41	2,10
Cariñena	2025	20/8/25	N 20	0,99	2,10
Cariñena	2025	21/8/25	N 20	0,99	2,10
Cariñena	2025	22/8/25	N 20	0,56	2,10
Cariñena	2025	23/8/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	25/8/25	N 20	0,38	2,10
Cariñena	2025	26/8/25	Urea	1,23	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	27/8/25	Urea	1,64	2,10
Cariñena	2025	28/8/25	Urea	1,64	2,10
Cariñena	2025	29/8/25	Urea	1,32	2,10
Cariñena	2025	30/8/25		0,00	2,10

AGOSTO		Cariñena			Total m3/hg 54,60	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
5,92	0,00	1,69	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
4,47	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cariñena	2025	1/9/25	Urea	0,66	2,10
Cariñena	2025	2/9/25	Urea	0,25	2,10
Cariñena	2025	3/9/25	Urea	0,25	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	4/9/25	Urea	0,99	2,10
Cariñena	2025	5/9/25	Urea	0,99	2,10
Cariñena	2025	10/9/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	11/9/25	Urea	0,12	2,10
Cariñena	2025	12/9/25	Cloruro de Potasa	0,99	2,10
Cariñena	2025	13/9/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	15/9/25	Urea	0,19	2,10
Cariñena	2025	16/9/25	Cloruro de Potasa	0,51	2,10
Cariñena	2025	17/9/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	18/9/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cariñena	2025	19/9/25	Cloruro de Potasa	0,56	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	20/9/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	22/9/25	Urea	0,99	2,10
Cariñena	2025	23/9/25	SullicaB	0,82	2,10
Cariñena	2025	25/9/25	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2025	26/9/25	Urea	0,82	2,10
Cariñena	2025	27/9/25		0,00	2,10

SEPTIEMBRE		Cariñena			Total m3/hg42,00	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
6,06	0,00	3,53	0,00	0,82		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cariñena	2025	23/10/25	SullicaB	1,56	0,79
----------	------	----------	----------	------	------

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	28/10/25	Urea	2,90	2,10
Cariñena	2025	30/10/25	Acido fosfórico	2,06	0,53
OCTUBRE Total Kg/hg Cariñena Total m3/hg3,41					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
2,90	0,00	0,00	0,00	1,56	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	
Cariñena	2025	4/11/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	7/11/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	11/11/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	14/11/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	18/11/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cariñena	2025	21/11/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	25/11/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	28/11/25		0,00	2,10

NOVIEMBRE		Cariñena			Total m3/hg 16,80	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Cariñena	2025	2/12/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	5/12/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	9/12/25		0,00	2,10
Cariñena	2025	12/12/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
DICIEMBRE		Cariñena			
Total Kg/hg				Total m3/hg 8,40	
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	0,00		

Año 2025		Cariñena			
Total Kg/hg				Total m3/hg 291,11	
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
19,74	6,50	13,06	4,44	6,58	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
9,41	1,18	3,37	8,22	1,94	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	7/1/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	11/1/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	14/1/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	28/1/25		0,00	2,10

ENERO		Cap de Terme			Total m3/hg 8,40	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Cap de Terme	2025	1/2/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	4/2/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	8/2/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	11/2/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	15/2/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	18/2/25		0,00	2,10

FEBRERO		Cap de Terme			Total m3/hg 12,60	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00			

Cap de Terme	2025	25/3/25	Agrimartín Biológico Leonardita	4,68	2,10
Cap de Terme	2025	29/3/25	FERTABLI N24	3,02	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
MARZO		Cap de Terme			
Total Kg/hg				Total m3/hg 4,20	
Urea		Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
0,00		0,00	0,00	4,68	0,00
N 20		Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM
0,00		0,00	0,00	3,02	0,00
Cap de Terme	2025	1/4/25	FERTABLI N24	3,05	2,10
Cap de Terme	2025	5/4/25	FERTABLI N24	2,93	2,10
Cap de Terme	2025	8/4/25	FERTABLI N24	2,03	2,10
Cap de Terme	2025	12/4/25	FERTABLI N24	2,91	2,10
Cap de Terme	2025	15/4/25	SullicaB	1,73	2,10
Cap de Terme	2025	17/4/25	Bioquel	0,25	2,10
Cap de Terme	2025	19/4/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	22/4/25	Bioquel	0,31	2,10
Cap de Terme	2025	26/4/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	30/4/25	Novain L Hemung	2,63	2,10

ABRIL		Cap de Terme			Total m3/hg 21,00	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
0,00	2,63	0,00	0,00	1,73		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,55	0,00	10,92	0,00		

Cap de Terme	2025	2/5/25	N 20	3,13	2,10
Cap de Terme	2025	3/5/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	6/5/25	N 20	3,34	2,10
Cap de Terme	2025	8/5/25	CITRICOS Zn Mn	0,74	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	17/5/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	19/5/25	SullicaB	1,09	2,10
Cap de Terme	2025	21/5/25	N 20	2,60	2,10
Cap de Terme	2025	22/5/25	Urea	0,70	0,00
Cap de Terme	2025	24/5/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	26/5/25	SullicaB	1,86	2,10
Cap de Terme	2025	28/5/25	Urea	0,28	2,10
Cap de Terme	2025	29/5/25	Urea	0,38	2,10
Cap de Terme	2025	30/5/25	Urea	0,25	2,10
Cap de Terme	2025	31/5/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
MAYO		Cap de Terme			
Total Kg/hg				Total m3/hg	27,30
Urea		Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB
1,61		0,00	0,00	0,00	2,95
N 20		Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM
9,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Cap de Terme	2025	2/6/25	Urea	0,25	2,10
Cap de Terme	2025	3/6/25	Urea	0,32	2,10
Cap de Terme	2025	5/6/25	Urea	0,20	2,10
Cap de Terme	2025	6/6/25	Urea	0,20	2,10
Cap de Terme	2025	7/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	9/6/25	Urea	0,26	2,10
Cap de Terme	2025	10/6/25	Acido fosfórico	1,78	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	11/6/25	Urea	0,08	2,10
Cap de Terme	2025	12/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	13/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	14/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	16/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	17/6/25	Cloruro de Potasa	0,38	2,10
Cap de Terme	2025	18/6/25	Cloruro de Potasa	0,45	2,10
Cap de Terme	2025	19/6/25	Cloruro de Potasa	0,48	2,10
Cap de Terme	2025	20/6/25	Cloruro de Potasa	0,45	2,10
Cap de Terme	2025	21/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	23/6/25	Cloruro de Potasa	0,22	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	24/6/25	Cloruro de Potasa	0,47	2,10
Cap de Terme	2025	25/6/25	Cloruro de Potasa	0,41	2,10
Cap de Terme	2025	26/6/25	Cloruro de Potasa	0,41	2,10
Cap de Terme	2025	27/6/25	Cloruro de Potasa	0,48	2,10
Cap de Terme	2025	28/6/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	30/6/25	Cloruro de Potasa	0,40	2,10

JUNIO		Cap de Terme			Total m3/hg 50,40	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
1,32	0,00	4,15	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	1,78	0,00	0,00		

Cap de Terme	2025	1/7/25	Cloruro de Potasa	0,52	2,10
--------------	------	--------	-------------------	------	------

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	2/7/25	Cloruro de Potasa	0,40	2,10
Cap de Terme	2025	3/7/25	Cloruro de Potasa	0,27	2,10
Cap de Terme	2025	4/7/25	Cloruro de Potasa	0,26	2,10
Cap de Terme	2025	5/7/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	7/7/25	Cloruro de Potasa	0,20	2,10
Cap de Terme	2025	15/7/25	Cloruro de Potasa	0,49	2,10
Cap de Terme	2025	16/7/25	Cloruro de Potasa	0,46	2,10
Cap de Terme	2025	17/7/25	Cloruro de Potasa	0,25	2,10
Cap de Terme	2025	18/7/25	Cloruro de Potasa	0,22	2,10
Cap de Terme	2025	19/7/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	21/7/25	Cloruro de Potasa	0,22	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	22/7/25	ACM-FULVIC	1,54	2,10
Cap de Terme	2025	23/7/25	Bioqel	0,27	2,10
Cap de Terme	2025	24/7/25	Bioqel	0,21	2,10
Cap de Terme	2025	28/7/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	29/7/25	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Cap de Terme	2025	30/7/25	Cloruro de Potasa	0,13	2,10
Cap de Terme	2025	31/7/25		0,00	2,10

JULIO	Cap de Terme				
Total Kg/hg					Total m3/hg 39,90
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,48	0,00	0,00	1,54	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	1/8/25	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Cap de Terme	2025	2/8/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	4/8/25	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Cap de Terme	2025	5/8/25	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Cap de Terme	2025	6/8/25	Cloruro de Potasa	0,24	2,10
Cap de Terme	2025	7/8/25	Cloruro de Potasa	0,14	2,10
Cap de Terme	2025	8/8/25	Urea	0,28	2,10
Cap de Terme	2025	9/8/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	11/8/25	Urea	0,47	2,10
Cap de Terme	2025	12/8/25	Urea	0,47	2,10
Cap de Terme	2025	13/8/25	Urea	0,44	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	14/8/25	Urea	0,40	2,10
Cap de Terme	2025	15/8/25	Urea	0,28	2,10
Cap de Terme	2025	16/8/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	18/8/25	Urea	0,27	2,10
Cap de Terme	2025	19/8/25	Urea	0,44	2,10
Cap de Terme	2025	20/8/25	Cloruro de Potasa	0,15	2,10
Cap de Terme	2025	21/8/25	Cloruro de Potasa	0,16	2,10
Cap de Terme	2025	22/8/25	Urea	0,53	2,10
Cap de Terme	2025	23/8/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	25/8/25	Urea	0,57	2,10
Cap de Terme	2025	26/8/25	Urea	0,57	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	27/8/25	Urea	0,57	2,10
Cap de Terme	2025	28/8/25	Urea	0,52	2,10
Cap de Terme	2025	29/8/25	Urea	0,50	2,10
Cap de Terme	2025	30/8/25		0,00	2,10

AGOSTO		Cap de Terme			Total m3/hg 54,60	
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
6,29	0,00	1,41	0,00	0,00		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cap de Terme	2025	1/9/25	Urea	0,69	2,10
Cap de Terme	2025	2/9/25	Urea	0,56	2,10
Cap de Terme	2025	3/9/25	Urea	0,72	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	4/9/25	Urea	0,52	2,10
Cap de Terme	2025	5/9/25	Urea	1,02	2,10
Cap de Terme	2025	6/9/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	8/9/25	Cloruro de Potasa	0,69	2,10
Cap de Terme	2025	10/9/25	Cloruro de Potasa	0,69	2,10
Cap de Terme	2025	11/9/25	Cloruro de Potasa	0,45	2,10
Cap de Terme	2025	12/9/25	Cloruro de Potasa	0,40	2,10
Cap de Terme	2025	13/9/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	15/9/25	Cloruro de Potasa	0,69	2,10
Cap de Terme	2025	16/9/25	Cloruro de Potasa	0,19	2,10
Cap de Terme	2025	17/9/25	Cloruro de Potasa	0,19	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	18/9/25	Cloruro de Potasa	0,18	2,10
Cap de Terme	2025	19/9/25	Cloruro de Potasa	0,12	2,10
Cap de Terme	2025	20/9/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	22/9/25	Cloruro de Potasa	0,07	2,10
Cap de Terme	2025	23/9/25	SullicaB	0,45	2,10
Cap de Terme	2025	25/9/25	Urea	0,64	2,10
Cap de Terme	2025	26/9/25	Urea	0,69	2,10
Cap de Terme	2025	27/9/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
SEPTIEMBRE		Cap de Terme			
Total Kg/hg				Total m3/hg 46,20	
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
4,84	0,00	3,68	0,00	0,45	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap de Terme	2025	23/10/25	SullicaB	1,59	0,79
Cap de Terme	2025	28/10/25	Urea	3,47	2,10
Cap de Terme	2025	30/10/25	Acido fosfórico	1,36	0,53
OCTUBRE		Cap de Terme			
Total Kg/hg				Total m3/hg 3,41	
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
3,47	0,00	0,00	0,00	1,59	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
Cap de Terme	2025	4/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	7/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	11/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	14/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	18/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	21/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	25/11/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	28/11/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabezal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
NOVIEMBRE	Cap de Terme			Total m3/hg16,80	
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	0,00		
Cap de Terme	2025	2/12/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	5/12/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	9/12/25		0,00	2,10
Cap de Terme	2025	12/12/25		0,00	2,10

Comunitat de Regants Vila-real

Consumos de agua y abono hg



Cabecal	Año	Fecha	Producto	kg/hg	m3
---------	-----	-------	----------	-------	----

DICIEMBRE		Cap de Terme			Total m3/hg8,40
Total Kg/hg					
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM	
0,00	0,00	0,00	0,00		

Año	2025	Cap de Terme			Total m3/hg	293,21
Total Kg/hg						
Urea	Nova In	Cloruro de Potasa	Agrimartin Bio	SullicaB		
17,53	2,63	12,82	4,68	6,71		
N 20	Bioquel	Ácido Fosfórico	FERTABLI N24	ACM		
9,07	1,04	3,15	13,93	1,54		